



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Roboty Budowlane :

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej

Zawartość:

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1

3.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2

4.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3

5. Harmonogram robót

Załącznik Nr 4

6.UMOWA- wzór

Załącznik Nr 5

7. Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 6

8. Przedmiar robót

Załącznik Nr 7

9. Dokumentacja projektowa - wyciąg

Załącznik Nr 8

Z A T W I E R D Z A M:



.....
(podpis)

data zatwierdzenia: 24.12.2013

- **Nazwa i adres zamawiającego**

Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów
Strona WWW: www.gminapopow.pl
E-mail: ug@gminapopow.pl
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30
Telefon/fax: 034 3177067

1.2 Tryb udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1.3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Zagospodarowanie terenu wokół urzędu gminy Popów w msc. Zawady

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

45233222-1 Roboty w zakresie chodników.

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

45315300-1 Instalatorstwo ;linii energetycznych

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu nad rzeką Liswartą w Zawadach. Zakres opracowania obejmuje działki o numerach ewidencyjnych : 520/2,938/5,939/3 Teren objęty obszarem opracowania posiada pow. 3450,00 m kw. Teren łagodnie opada w stronę rzeki tj w kierunku północno- wschodnim. Na obszarze nie ma większych różnic terenu wymagających tworzenia np. schodów czy murów oporowych. Na terenie znajduje się wejście na wiszący most nad rzeką Liswartą. Obecnie most wymaga remontu i jest niedostępny, jednakowoż jest on celem spacerów i wzbudza zainteresowanie. Ten odcinek rzeki jest atrakcyjny w



lecie, łagodne nabrzeże zachęca do plażowania i umożliwia wyciąganie kajaków podczas postojów. Obecnie dojazd nad teren rzeki odbywa się drogą gruntową o szerokości ok 3 m. Na terenie nie znajduje się infrastruktura podziemna
Uwaga: należy wykonać wszystkie roboty określone łącznie w/w dokumentami.
Teren inwestycji zostanie przystosowany do wypoczynku, rekreacji oraz uprawiania sportów.

Opracowywany obszar można podzielić na trzy strefy funkcjonalne funkcjonujące w opracowaniu graficznym jako podział na **fragmenty A,B i C**. Pierwsza strefa (**FRAGMENT A**) to projektowana droga dojazdowa w pobliżu istniejącego parkingu przy budynku urzędu gminy. W projektowanej drodze ma nastąpić podział pasa jezdni i zmiana nawierzchni. **Projekt nawierzchni należy traktować jako aneks zmieniający nawierzchnię do projektu budowlanego :**
Budowa drogi gminnej nr 6790215S ul. Spokojna dł.250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Droga ma zostać podzielona wzdłuż na dwa pasy tj. pas jezdni szerokości 3m (z kostki granitowej) i pas rekreacyjny szer.2 m (z kostki betonowej), który łączy się z chodnikiem. W pasie rekreacyjnym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna. Patrz rozmieszczenie urządzeń słupków betonowych oraz kul betonowych. W pasie rekreacyjnym zastosowano wzór z kostek granitowych 9/11.

Kolejną strefą (**FRAGMENT C**) jest to przebudowana droga gruntowa prowadząca do terenu nad rzeką. Ciąg ten ma zostać usytuowany na przedłużeniu drogi dojazdowej, ale ma pełnić funkcję deptaka pieszego z możliwością wykorzystania jako pasa dojazdowego dla samochodów ratownictwa.

Deptak ma mieć funkcję rekreacyjną, jako pas nawierzchni np. do biegania lub rowerowy. Zakaz wjazdu pojazdów na deptak ma zostać wymuszony za pomocą dwóch blokad drogowych.

Strefa nad rzeką (**FRAGMENT B**) ma pełnić funkcję wypoczynkową , ścieżki na obszarze tworzą pętlę umożliwiającą spacer i jazdę na rowerach i łyżworolkach. Na przedłużeniu deptaka , w zakresie wody płynącej ma zostać zbudowany pomost-molo. Drugi pomost to pomost pływakowy, z zastosowaniem pływaków PCV łatwych do demontażu na zimę. Wzdłuż ścieżek mają zostać ustawione ławki murowane, ławki młodzieżowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz drewniana osłona na tymczasowe toalety.

3. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

Wszystkie nazwy własne podane w opracowaniu mają charakter orientacyjny i dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych dla których minimalne parametry podajemy poniżej :

Równoważność minimalne parametry

1. Kosze na śmieci - Komservis Kobe 003342 - za równoważny uznaje się produkt wykonany z betonu odlanego z pojemnikiem i popielniczką ze stali ocynkowanej koloru szarego o wymiarach nie mniejszych niż :

wysokość: 60 cm

średnica: 50 cm

pojemność: 45 l

I nie większych niż



wysokość:	68 cm
średnica:	59 cm
pojemność:	45 l

2. Słupki betonowe - Komserwis Kobe 005381 - za równoważny uznaje się produkt słupek z betonu odlewniczego koloru szarego o wymiarach nie mniejszych niż :

Wymiary

wysokość:	60cm
średnica:	30 cm

3. Kule - słupki betonowe Komserwis - za równoważny uznaje się produkt słupek z betonu odlewniczego w kształcie kuli koloru szarego o wymiarach nie mniejszych niż :

wysokość:	55 cm
średnica:	60 cm

4. Stojaki rowerowe Komserwis York 008255 - równoważny uznaje się produkt wykonany ze stali i żeliwa lakierowanego w kolorze czarnym o wymiarach nie mniejszych niż

wysokość:	78 cm
szerokość:	40 cm
długość:	160 cm
ilość miejsc:	3

5. Tablica informacyjna Komserwis York 010245 za równoważny uznaje się produkt wykonany **konstrukcja:** stal i żeliwo lakierowane **tablica:** kompozyt polimerowy **powierzchnia ekspozycyjna:** płyta PCV o wymiarach nie mniejszych niż :

wysokość:	250 cm
szerokość:	12 cm
długość:	55 cm
powierzchnia ekspozycyjna:	45x65 cm

6. Słupek Parkingowy blokada drogi Bramer Typ A za równoważny uznaje się produkt : Słupek parkingowy wykonany z kształtowników zamkniętych stalowych, czyniących go stabilnym i trwałym. Zabezpieczony podkładem antykorozyjnym oraz farbą nawierzchniową

7. Ławka młodzieżowa MagicNe za równoważny uznaje się produkt - Urządzenie składające się z siedziska i belki umożliwiającej podparcie stóp. Podstawy ławki zakotwione w gruncie. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo. Całość zakotwiona w gruncie przy pomocy fundamentów betonowych. O wymiarach nie mniejszych niż :

Długość: 1,7 m

Szerokość: 0,5 m

Wysokość: 0,95 m

8. **Wyciskacz siedzący THJ-DO1 + wycią górny THJ-D22 + pylon R wsp.3,5** za równoważny produkt uznaje się : urządzenie pozwalające na Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności o wymiarach nie mniejszych niż 2300 x 600 x 2000 mm
9. **Orbitek THJ-D11 = narty biegówki THJD22 + pylon R wsp.3,5** za równoważny produkt uznaje się : urządzenie pozwalające na poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową oraz Poprawa muskulatury nóg i rąk, uelastycznienie i rozciągnięcie ścięgien nóg. Ogólna poprawa kondycji, utrata tkanki tłuszczowej. Korzystnie wpływa na układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Wzmacnia serce i płuca. O wymiarach nie mniejszych niż : 2900 x 500 x 2000 mm
10. **Motyl klasyczny + Motyl odwrócony -inwerso THJ-DO8 pylon R wsp.3,** za równoważny produkt uznaje się : urządzenie pozwalające na Wzmocnienie mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej oraz grzbietu. O wymiarach nie mniejszych niż : 2300 x 900 x 2000 mm
11. **Biegacz THJ-DO4 + prasa nożna THJ=DO5 pylon R wsp.3,** : za równoważny produkt uznaje się urządzenie pozwalające na Wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca oraz Poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha o wymiarach nie mniejszych niż : 2300 x 830 x 2000 mm
12. **Twister THJ-D21 + wachadło DO + pylon wsp. 3,5** za równoważny produkt uznaje się urządzenie pozwalające na Likwidacja tkanki tłuszczowej w obrębie talii i bioder, poprawa ruchomości odcinka krzyżowo-lędźwiowego z równoczesnym rozluźnianiem mięśni pleców o wymiarach nie mniejszych niż : 1680 x 580 x 2000 mm
13. **Nawierzchnia Terra Way** - za równoważne uzna się : Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna mieszanka mineralno żywiczna, górna warstwa nawierzchni twarda, drenująca, układana na podbudowie. Nawierzchnia wykonana z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 – 2 mm, 2 – 4 mm, 3 – 5 mm, 4 – 6 mm lub kombinacji ziarna od 1 – 6 mm (wypełniacz) i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych zwanej spoiwem. Produkt powinien posiadać aktualny Atest Higieniczny dopuszczający do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, parkingów itp.oraz Aprobate Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności do wykonywania następujących typów nawierzchni drogowych: Ścieżek rowerowych, chodników, chodników z możliwością czasowego przejazdu pojazdów do 2500kG, mogąca być również stosowaną do budowy parkingów z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto może być stosowana do wykonania ścieżek, placów zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wózków inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-żywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie



dylatowane do 25 m², dylatacje poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy.

14. Latarnie oświetleniowe parkowe - słup aluminiowy Rossa SAL4/8600 H+ 4m, oprawa OPC-1 klosz Auris przezroczysty za równoważne uznaje się: Słupy o średnicy nie mniejszej niż 114 mm przy podstawie oraz zakończeniu nie mniejszej niż 60 mm przystosowane są do mocowania na szczycie słupa pojedynczej oprawy lub jednoelementowych wysięgników typu WA. Podstawa słupa tłoczona z blachy aluminiowej o grubości nie mniejszej niż 8 mm. Wysokość 4 m. oraz klosze z kołnierzem o średnicy nie mniejszej niż 150 na zaczepy bagnetowe

1.4 Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do **31.07.2014**

1.5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.

warunki:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie : to jest w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. wykonali dwie roboty budowlane, w tym przynajmniej jedna o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 złotych polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu. W tym jedna z wykonanych prac polegających na zagospodarowaniu terenu powinna dotyczyć zagospodarowania terenu pod potrzeby turystyczne.

Uwaga!

Jako zagospodarowanie terenu pod potrzeby turystyczne należy rozumieć drogę, szlak, ścieżkę, obszar leżący lub przechodzący przez tereny o znacznych walorach turystyczno krajoznawczych łączących miejscowości lub obiekty stanowiące cel poznania krajoznawczego lub kulturowego zagospodarowane dla potrzeb turystyki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów (referencje).

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kierownikiem budowy,: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz min 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych

w rozumieniu ustawy *Prawo budowlane*.

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

w tym posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 250.000 zł.



2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców dokonana zostanie według zasady – spełnia / nie spełnia – na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.6 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy PZP, wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ .
- 2) wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat ,dotyczących budowy zagospodarowania terenu. Wykaz powinien zawierać rodzaj robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania. Konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- 3) wskazanie kierownika budowy, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia.
- 4) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 250.000 zł .

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

B.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem:

1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg wzoru zał. 3 do SIWZ

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- 1.Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i



zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców obiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

1.7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w języku polskim w formie pisemnej, faksem – fax. Nr 34 317 70 67 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz pocztą elektroniczną m.zomerfeld@gminapopow.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, wyjaśnienia treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy PZP.

Wszelkie odpowiedzi i modyfikacje SIWZ będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Urząd Gminy Popów

Zawady, ul. Częstochowska 6

42-110 Popów.

Fax: 34 317 70 67

1.8 Wymagania dotyczące wadium

Wadium w wysokości **10.000,-zł** należy wnieść w terminie do dnia **07.01.2014 r.** do godz. **10⁰⁰**.

Wadium należy wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy pzp

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego, rachunek bankowy: BS Zawady nr konta 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w postaci oryginału w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12 – sekretariat); natomiast kserokopię potwierdzoną za zgodność – załączyć do oferty. W tym przypadku treść dokumentu, stanowiącego wadium, nie może ograniczać praw Zamawiającego i musi być zgodna z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy pzp.

1.9 Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak



niż 60 dni.

1.10 Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
6. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz oferty (zał. nr 1).
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2).
 3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3).
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
 5. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik)
 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów.
 7. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 1.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 8. Harmonogram realizacji zadania (zał. nr 4) i kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną.
 9. Dowód wniesienia wadium

1.11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Popów, 42-110 Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, pok. 12 (sekretariat) w terminie do dnia **07.01.2014.** do godziny **10:00.**

Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:



Nazwa i adres Wykonawcy

GMINA POPÓW

oferta w trybie przetargu nieograniczonego

**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z
budową drogi gminnej ul. Spokojnej**

Nie otwierać **przed 07.01.2014. godz. 10:15.**

4. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. *Koperta musi zawierać adres wykonawcy.*

A/ Oferty utworzone zostaną w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Popów,
42-110 Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, sala nr 10 w dniu **07.01.2014 o godz. 10:15.**

B/Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

5. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

- 1/ Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art.84 ust. 1 ustawy).
- 2/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
- 3/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
- 4/ Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
- 5/ Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

1.12 Opis sposobu obliczania ceny

- 1.Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
2. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą oraz słownie.
3. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem oferty, dokonania szczegółowej analizy projektu, przedmiaru, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przeprowadzenia wizji w terenie.
4. Zamawiający wskazują, że w przypadku, gdy w materiałach przetargowych określono nazwy materiałów lub towarów, dla których wskazano producenta krajowego Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał lub towar równoważny z Unii Europejskiej tj. posiadający równoważne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe.



1.13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywać będzie komisja przetargowa.
- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 3) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.P. Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1. CENA	100%

- 4) Oferta z najniższą ceną brutto spełniająca warunki i zapisy wymagane niniejszą siwz oraz ustawą pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 5) Pozostałe oferty zostaną ocenione wg powyższego wzoru.
- 6) Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków komisji przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za to kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
- 7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
- 8) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.

1.14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom występującym wspólnie – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. W celu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotowego zadania.

1.15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty może być wniesione w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy. Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy.

1.16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści



- niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający zakłada możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- zmiana terminu wykonania robót w sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych siłą niezależną od stron umowy, lub z powodu zmiany zakresu robót
 - zmiany kolejności wykonywania robót spowodowane warunkami atmosferycznymi lub technologią
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 5**.

1.17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak też postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej ustawy.

2.1 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.2 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.3 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 p. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 p. 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7).

2.4 Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.5 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

m.zomerfeld@gminapopow.pl

2.6 Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

2.7 Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,



Nie dotyczy.

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

Nie dotyczy.

c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej,

Nie dotyczy.

2.8 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp

3. Na podstawie art. 36 ust. 5 Zamawiający może zastrzec w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Nie dotyczy