



ZESTAWIENIE STALI

Stal A-I			
Pozycja	Sztuk	Średnica	Długość
1	54	8	1.40
2	114	8	1.50
3	102	6	1.10
4	22	8	1.84
5	40	8	1.94
Średnica	Długość całkowita		Ciężar
6	112.20		24.91
8	364.68		144.05
Ciężar sumaryczny			168.96
Stal A-III			
Pozycja	Sztuk	Średnica	Długość
6	12	20	3.97
7	4	20	5.32
8	4	20	5.32
9	8	14	2.59
10	4	16	7.49
11	4	20	2.50
12	4	16	3.85
13	2	16	6.53
14	2	16	6.53
15	6	14	3.97
16	2	14	5.31
17	4	12	2.54
18	3	14	3.85
19	1	14	6.53
20	2	14	7.49
21	16	16	3.80
22	16	16	4.25
23	16	16	3.13
Średnica	Długość całkowita		Ciężar
12	10.16		9.02
14	88.22		106.75
16	250.36		395.57
20	100.20		247.49
Ciężar sumaryczny			758.83

BETON C25/30
STAL AIIIIN (RB500); AI
OTULINA 2,5cm

Nazwa obiektu:	DOBUDOWA PAVILONU WIELOFUNKCYJNEGO DO BUDYNKU GIMNAZJUM		
Adres obiektu:	ZAWADY UL. SZKOLNA 8 (dz. nr 699, 701/3 k.m. 3 obręb Zawady)		
Przedmiot rys.:	RAMA R2		
Imię i nazwisko:	Nr upr. bud.:	Data:	Podpis:
mgr inż. Elżbieta OCHOCKA	UAN-VIII/83861/136/87	06/2015	06/2015
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław KRET	UAN-VIII/7342/199/94	06/2015