



UWAGI:

- COKÓŁ**
- kamień elewacyjny wąskie paski /lub na dziko/
na siatce mocowane do styropianu
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNKOWANE**
- tynk mineralny na siatce kolor dobrany wg. palety
producenta
- DACH**
- dachówka w kolorze czarnym
- KOMIN**
- kamień elewacyjny wąskie paski /lub na dziko/

- RYNNY**
- z blachy stalowej powlekanej lub z pcv w kolorze
czarnym lub w kolorze zbliżonym do koloru
pokrycia dachowego
- RURY SPUSTOWE**
- czarne, stalowe lub z pcv mocowane do ściany co 100cm
- PODOKIENNIKI**
-z płytek parapetowych klinkierowych w kol. grafitowym

PPB "DOMAR"		42-122 Ostrowy ul. Parkowa 2			
NAZWA PROJEKTU:		Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską WAŚOSZ GÓRNY gm. Popów (dz.nr ewid. 180/5)			
TREŚĆ RYSUNKU:		ELEWACJA PŁD. - ZACH.			
NR RYS. 11		NAZWISKO dr inż. arch. Beata Kałka	PODPIS	DATA	BRANŻA: ARCH.
SKALA: 1 : 100	PROJEKTOWAŁ:	19/1996		03.17	FAZA PROJ.: PROJ.BUD.
	NR UPRAWNIEŃ:	mgr inż. arch. Małgorzata Krupa			
	SPRAWDZIŁ:	50/1997			
	NR UPRAWNIEŃ:				