



## ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

SYMBOL		Dz1		Dz2	
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ	150		110	
	WYSOKOŚĆ	280		210	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	SZEROKOŚĆ	130(90+40)		90	
	WYSOKOŚĆ	270		200	
IŁOŚĆ	PARTER	1L	-	1P	
IŁOŚĆ RAZEM		1L	-	1P	
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z szerokim skrzydłem</li> <li>- światło przejścia po otwarciu drzwi o 90°</li> <li>- 90cm skrzydło czynne (130cm całość) x 270cm</li> <li>- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o <math>U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji <math>U_d &lt; 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- kolor ślusarki RAL 7024</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi zewnętrzne stalowe płaszczowe</li> <li>- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji <math>U_d &lt; 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- kolor ślusarki RAL 7024</li> </ul>	

KORYTARZ

KORYTARZ PRZY  
POKOJU NAUCZYCIELI

KOTŁOWNIA

### **UWAGA!**

WYMIARY STOLARKI NALEŻY  
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY,  
PO WYKONANIU STANU SUROWEGO  
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIJĄC  
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

### **UWAGI:**

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów, przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

			
Inwestycja:	Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z łącznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie działki nr ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.		
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38		
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów		
Branża:	<b>ARCHITEKTONICZNA</b>		
Nazwa rysunku:	<b>ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>		
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 04.2021
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: <b>A-13</b>