




ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZECIWPÓŻAROWYCH

SYMBOL		D16 EI60		D17 EI60		D18 EI60	
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ	150		105		105	
	WYSOKOŚĆ	220		208		208	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	SZEROKOŚĆ	130(90+40)		90		90	
	WYSOKOŚĆ	210		200		200	
ILOŚĆ	PIWNICA	1L	-	1L	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	-	1P
ILOŚĆ RAZEM		1L	-	1L	-	-	1P
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne stalowe płaszczone dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60- układane na ścianę- samozamykacz,- światło przejścia po otwarciu drzwi o 90⁰90cm skrzydło czynne (130cm całość) x 210cm- kolor RAL 7024		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne stalowe płaszczone jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI60- samozamykacz,- światło przejścia po otwarciu drzwi o 90⁰90cm- kolor RAL 9006		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne stalowe płaszczone jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI60- samozamykacz,- światło przejścia po otwarciu drzwi o 90⁰90cm- kolor RAL 7024	

POM TECHNICZNE

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów, przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.



Inwestycja:	Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z łącznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie działki nr ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.		
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38		
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PPOŻ. - 2		
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 04.2021
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-15