



Mocowanie balustrady

- kostka brukowa 8 cm
- podsypka cem. - piaskowa 1: 4, gr. 4 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- istniejące warstwy chodnika do rozbiórki do poziomu rodzimego gruntu



bl. 6x140x140

pręt kotwowy
HIT-V-5,8-M8x110
+ żywica HIT HY200A



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI WIĘCKI WRAZ Z MONTAŻEM OZE			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Długa 42, dz. nr 718/1,718/2 obr. 0016 Więcki, jedn. ewid. Popów, Gmina Popów	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT" Małgorzata Gołabek, Al. NMP 71 lok. 7, 42-217 Częstochowa		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA 12.2020
	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK	UAN-VIII-7342/154/92		SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA			NR RYSUNKU A7
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ PRZEZ POCHYLNIE			NR STRONY 28